## Mozilla Thunderbird

Dades ràpides:	
Servidor de correu entrant (POP3)	pop3.comb.cat
	Requereix SSL: No
	Port: <b>110</b>
Servidor de correu sortint (SMTP)	smtp.comb.cat
	Requereix SSL: <b>No</b>
	Requereix TLS: No (si està disponible)
	Requereix autenticació: sí
	Port: <b>25</b>

Nom complet o visibleEl teu nomNom del compte, nom d'usuari o adreça electrònicaLa teva adreça electrònica completaContrasenyaLa teva contrasenya

## Configuració del programa de correu electrònic Mozilla Thunderbird

A l'obrir el programa de correu Mozilla Thunderbird, segueix els següents passos per configurar l'adreça de correu electrònic del CoMB.

1. En primer lloc, introdueix les dades bàsiques:

Su nombre:

Aquí cal posar el nom que vols que es vegi quan envies un correu electrònic.

Dirección de correo electrónico:

Adreça de correu del CoMB (ex. 12345abc@comb.cat)

Contraseña:

La contrasenya assignada (mínim 8 caràcters).

Marca l'opció: "Recordar contrasenya".

Configure su dirección de correo electrónico existente				
Configure su dirección de correo electrónico existente Use su dirección de correo electrónico actual				
<u>S</u> u nombre:	Nom i cognom	G		
<u>D</u> irección de correo:	12345abc@comb.cat	0		
Contr <u>a</u> seña:	•••••	ø		
	✓ <u>R</u> ecordar contraseña			
Configurar <u>m</u> anualment	e Ca <u>n</u> celar	C <u>o</u> ntinuar		

Fes clic al botó: "Configurar manualmente":

En aquest apartat configura les dades relatives al servidor de correu:

	"Entrante"	"Saliente"
Protocolo	POP3	SMTP
Servidor	pop3.comb.cat	smtp.comb.cat
Puerto	110	25
SSL	Ninguno	Ninguno
Identificación	Contraseña normal	Contraseña normal
Nombre de usuario	12345abc@comb.cat	12345abc@comb.cat

\* En l'apartat "Nombre de usuario", has d'incloure la teva adreça de correu acabada en @comb.cat, per exemple: 12345abc@comb.cat

Configure su dirección de correo electrónico existente					×	
Configure su dirección de correo electrónico existente Use su dirección de correo electrónico actual						
<u>S</u> u nombre:		Nom i cognom			0	
<u>D</u> irección de corre	o:	12345abc@comb.o	cat		()	
Contr <u>a</u> seña:		•••••			ø	
		<u> </u>	aseña			
		ENTRANTE		SALIENTE		
Protocolo:	POP	93	~	SMTP		
Servidor:	pop	3.comb.cat		smtp.comb.cat	~	
Puerto:	110		~	25	~	
SSL:	Nin	guno	~	Ninguno	~	
Identificación:	Contraseña normal		~	Contraseña normal	~	
Nombre de usuario:	1234	5abc@comb.cat		12345abc@comb.cat		
				<u>C</u> onfig. ava	inzada	
Ca <u>n</u> celar				<u>V</u> olver a probar <u>H</u> ee	cho	

Ara només caldrà fer clic al botó: "Hecho".